1763 5036 a. 4

(50)

, D. D.

HERBATIONES UPSALIENSES,

QUAS

CONSENT. EXPERIENT. FACULT. MEDICA
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

Sub PRÆSIDIO

VIRI NOBILISSIMI

DN. DOCT. CAROLI LINNÆI,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRI, MED. ET BOTAN. PROF.
REG. ET ORD. ACAD. IMPER. MONSPEL. STOCKH.
UPSAL. BEROL. TOL. ET LONDIN. SOCII,
Nec non
EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI.

PUBLICO EXAMINI SUBMITTIT

ALUMNUS REGIUS,

ANDREAS N. FORNANDER,

SMOLANDUS.

In Auditorio Carol. Majori Die XIII. Octobr.
ANNO MDCCLIII.
H. A. M. S.

UPSALIÆ, LAUR. M. HÖJER, Reg. Acad. Typ.

VIRIS *in Ecclesiam longe meritissimis, Clarissimis,*
Admodum & Plurimum Reverendis

Dn. PETRO FORNANDER,
PAST. in Malmbeck Almesåkra & Ödestugu.

Mag. SAMUELI KLINTIN,
PAST. in Biörköö & Näfwelsjö.

Dn. CANUTO WIGELIO,
COMMINISTRO in Bexeda & Näsby.

Dn. NICOLAO BUSK,
Ad Templ. St. Nic. Stockh. COMMINISTRO Prim.

Mag. CHRIST. TERNERO,
PAST. in Siösås, Hornaryd & Dref.

Dn. LAURENT. SELLIN,
COMMINISTRO in Wrigstad & Swenerum.

Patruo longe indulgentissimo, Patrui loco semper honorando, Consanguineis sanguinisque vinculo junctis, PATRONIS & FAUTORIBUS *nullo non tempore devenerandis.*

In piam memoriam plane paternorum tuorum beneficiorum, Patrue longe amantissime, nec non favoris documentorum & sanguinis vinculi, quo Vobis, PATRONI & FAUTORES *honoratissimi, natura fautrix me junctum voluit, lucubrationes hasce Academicas, ut saltem aliquod, meæ, in* Vos, *pietatis exstaret monumentum* D. D. D.

Admod. Clariss. & Plur. Rev. Nominum
VESTRORUM

cultor devotissimus &
observantissimus,
ANDREAS N. FORNANDER.

I. N. J. C.

§. I.

INter *MEDIA*, ſtudio Botanices ediſcendo inſervientia, recentioribus temporibus felici cum ſucceſſu detecta, hæc duo præcipuum ſibi vindicant locum, *Horti* ſcilicet *Academici* atque *Herbationes;* in illis enim, uno quaſi obtutu, plures examinandæ herbæ ſæpe objiciuntur, quam ſi, plantas perluſtraturus, vel totam peragraſſes Europam: ut taceam, quod ſpecies earum inter ſe commodiſſime heic conferri queant; in his vero Plantas quasque in loco ſuo natali cernere licet, unde haud parum oblectamenti penitioremque earum cognitionem ſibi polliceri poteſt attentus examinator. Hæ Herbationes, Gallis *Herboriſationes*, vulgo *Excurſiones Botanicæ* appellari ſolent. *Vid. Philoſ. Botan. pag. 293.*

§. II.

Ejusmodi *HERBATIONES* a Profeſſoribus Botanices ad plurimas florentiſſimasque Academias inſtituuntur, qui Diſcipulis ſuis, in circumjacentia loca ſecum ductis, plantas, qua nomina, uſum & naturam demonſtrant, quemadmodum hodie *PARISIIS* a Cl. Profeſſore *Bernhardo Juſſieu*, *Gottingæ* a Nobiliſſimo Dn. *De Haller* fieri comperimus: neo non Halæ Saxonum a Profeſſore *Strumpf*, aliisque, atque heic loci in primis, ubi Nobi-

lisfimus Dnus Præfes cum auditoribus fuis in loca circa Upfaliam fita, quotannis exfpatiari folet, i sque, quæ in terra crefcunt, vigent vel latent, commonftrat, adeo ut vix ulla terræ lapidisve particula fit, nullæque fint arbores, herbæ, gramina, mufci, fungi, quin etiam nulla Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pifces, Infecta, Conchylia, Vermes, alia, quæ inveniri poffunt, vel a fagacisfimo inveftigatore, quorum nomina, characteres proprietatesve non oftendantur; unde fcientiæ incrementum, tot idoneorum Difcipulorum ftimulum, tot ingeniorum culturam, atque in hoc ftudiorum genere maturitatem, fingulari cum gaudio & voluptate, inveni s.

§. III.

Profeffores, tirones fuos ita inftituturi, per certos ambitus unaquaque excurfione deambulare folent, ubi varium folum varias etiam femper præbet plantas, cumque per eadem loca, prata, ftagna rupesque aliquot annis decurfum fit, utrum quævis herba inveniendafit nec ne, dicere facillimum eft. Proinde, majori & illuftrationis & utilitatis ergo, diverfi auctores exigua ejusmodi itinera peculiari opufculo exhibuerunt, ut *Johnfon* circa *Londinum*, *in Mercurio fuo Botanico* Lond. 1634. in 12:mo. Pars altera in *Cambriam* feu *Wallriam* Lond. 1641. in 8:vo. *Plantæ in Ericeto Hampediano* Lond. 1632. in 8:vo.

Exercitia hæc, circa *LUTETIAM*, fex excurfionibus abfolvit *Tournefortius dans Hiftoire des Plantes.* Parif. 1698. in 8:vo, quæ eximius D. Bernhardus Juffieu, felici cum fucceffu, adhuc hodie continuat, filentio præterea *CALCEOLARII* & *PONÆ itinera* in *montem BALDUM*, *Halleri* iter in *Hercyniam* aliorumque, quæ hujus generis fuere.

§. IV.

Tale Enchiridion Botanicum, Floræ facris initian-

dis

dis utilisſimum, cum ad has Muſarum ſedes adhuc deſideretur, in animum induxi, qui Nobil. Dn. Præſidem in excurſionibus Botanicis, plures per annos, ſecutus ſum, hiſce pagellis, loco exercitii Academici, exhibere, oſtenſurus, quas plantas, quacunque excurſione Botanica, in campis Upſaliam circumjacentibus offenderis.

Hæc dum fecero, Lectoris Benevoli mitiorem cenſuram mihi imploro, ſi deſcriptiones meæ locorum, ſituum aliarumque circumſtantiarum, voto ejus, minus ſufficere queant.

HERBATIONES UPSALIENSES, ſeptem vel octo excurſionibus abſolvi ſolent. Eſt

1:ma *Gottſundenſis.*
2:da *Ultunenſis.*
3:tia *Hågenſis.*
4:ta *Danenſis.*
5:ta *Upſaliæ Antiquæ.*
6:ta *Waxalenſis.*
7:ma *Hushyenſis.*
8:va *Jumkilenſis.*

Quarum omnium herbas, gramina & reliqua, ſigillatim heic habeas.

HERBATIO I.

GOTTSUNDENSIS.

Incipiatur excurſio botanica per *Arcem* Upſalienſem Africum verſus, ſuper colles ſic dictos *Laſsbyenſes*, atque per paludem & pratum *Norrbyenſe*, ad *pagum* ejusdem nominis atque hinc extendatur porro meridiem verſus *lucum Norrbyenſem;* inde ad *bovilia* Paſtoris & Archipræpoſiti Upſalienſis, ubi montes editi nemoroſaque præcipitia ad *Floræ Eden* viam pandunt, qui, inclinante jam die in pomeridianum tempus, ſagaces Floræ Alumnos, in gremium ſuum exceptos, ante refocillat, quam vel *Wårdſåttram* adeant vel Upſaliam repetant.

1. *RUPES LASSBYENSES* nudæ, copiam Lichenum nobis præbent uberrimam.

Bryum *hypnoides.* Jungermannia *trichophylla.*

Lichen

Lichen *centrifugus.*
Lichen *omphalodes.*
Lichen *pustulatus.*
Lichen *rangiferinus.*
Lichen *islandicus.*
Lichen *saxatilis.*
Lichen *velleus.*
Lichen *deustus.*
Lichen *pascalis.*

2. *PASCUA SYLVATICA* adjacentia offerunt plantas, durum solum amantes: Sunt

Trientalis *europæa.*
Pyrola *rotundifolia.*
Arbutus *Uva ursi.*
Orchis *maculata.*
Orchis *bifolia.*
Salix *myrtilloïdes.*
Empetrum *nigrum.*
Lycopodium *Selago.*
Lycopodium *clavatum.*
Lycopodium *complanatum.*
Equisetum *hyemale.*

3. *PALUS NORRBYENSIS*, turfis impleta, nobis suppeditat plantas: Sunt

Pingvicula *vulgaris.*
Eriophorum *polystachion.*
Eriophorum *vaginatum.*
Galium *palustre.*
Drosera *rotundifolia.*
Vaccinium *uliginosum.*
Vaccinium *Myrtillus.*
Vaccinium *Vitis idæa.*
Vaccinium *Oxycoccos.*
Andromeda *cærulea.*
Ledum *palustre.*
Rubus *Chamæmorus.*
Ranunculus *Flamula.*
Scutellaria *galericulata.*
Salix *pentandra.*
Betula *alba.*
Betula *Alnus.*
Sphagnum *palustre.*

4. *PRATUM NORRBYENSE* eas exhibet herbas, quas in pratis nostris communiter reperies indeque Communes appellari affolent, ut:

Phleum *pratense.*
Aira *cespitosa.*
Briza *media.*
Poa *trivalis.*
Poa *pratensis.*
Veronica *Chamædrys.*
Galium *verum.*
Rumex *Acetosa.*
Tormentilla *erecta.*
Prunella *vulgaris.*
Euphrasia *officinalis.*
Rhinanthus *Crista galli.*
Spiræa *Filipendula.*
Lathyrus *pratensis.*

Galium

Gallium *Mollugo.*
Plantago *major.*
Plantago *media.*
Alchemilla *vulgaris.*
Campanula *rotundifolia.*
Trifolium *repens.*
Trifolium *pratense.*
Leontodon *autumnale.*
Centaurea *Jacea.*
Chrysanthemum *Leucanthemum.*

5. *ULIGINOSA AMNI* vicina prata alunt minus raras plantas. Sunt

Alopecurus *pratensis.*
Alopecurus *geniculatus.*
Menyanthes *trifoliata.*
Geum *rivale.*
Cardamine *pratensis.*
Ranunculus *acris.*
Thalictrum *flavum.*
Spiræa *Ulmaria.*
Calta *palustris.*

6. *LUCUS NORRBYENSIS*, frondoso nemore vestitus, plantas sistit nemorosas. Sunt

Quercus *Robur.*
Populus *tremula.*
Cerefus *Padus.*
Sorbus *Aucuparia.*
Pyrus *Malus sylvestris.*
Rhamnus *catarthicus.*
Rhamnus *Frangula.*
Veronica *spicata.*
Veronica *serpyllifolia.*
Poa *compressa.*
Melica *nutans.*
Myosotis *Scorpioides.*
Pulmonaria *officinalis.*
Convallaria *majalis.*
Convallaria *Polygonatum.*
Campanula *perficifolia.*
Rumex *Acetosella.*
Silene *Viscaria.*
Saxifraga *granulata.*
Potentilla *argentea.*
Lonicera *Xylosteum.*
Prunus *spinosa.*
Corylus *Avellana.*
Ribes *alpinum.*
Mespilus *Cotonaster.*
Viburnum *Opulus.*
Rosa *canina.*
Rubus *saxatilis.*
Anemone *nemorosa.*
Anemone *Hepatica.*
Draba *verna.*
Draba *muralis.*
Arabis *thaliana.*
Turritis *glabra.*
Turritis *hirsuta.*
Fragaria *vesca.*
Orobus *vernus.*
Orobus *tuberosus.*
Viola *canina.*
Viola *hirta.*

7. *PRATUM GOTTSUNDENSE*, præter herbas in prato Norrbyenſi frequentes, oculos quoque ſequentibus paſcit. Sunt

Aira *cærulea.*
Agrimonia *Eupatoria.*
Ajuga *pyramidalis.*
Ranunculus *auricormus.*
Hieracium *præmorſum.*
Hypochæris *maculata.*
Viola *paluſtris.*
Hypnum *dendroides.*
Verbaſcum *nigrum.*
Biſtorta *vivipara.*
Trifolium *agrarium.*
Carex *ceſpitoſa.*
Carex *acuta.*
Carex *veſicaria.*
Mnium *hygrometricum.*

8. *BOVILIA PASTORIS* & Archipræpoſiti Upſalienſis, eisque adjacentes luci amœnisſimi, floribus condecorati ſunt variis, inter quos:

Anthoxanthum *odorat.*
Heracleum *Sphondylium.*
Laſerpitium *latifolium.*
Geranium *pratenſe.*
Geranium *ſanguineum.*
Fumaria *bulboſa.*

9. *PRÆCIPITIA GOTTSUNDENSIA*, umbroſa difficillimeque pervia, rariſſimis apud nos plantis ſcatent nemoroſis, inter quas:

Milium *effuſum.*
Aſperula *odorata.*
Campanula *latifolia.*
Campanula *Trachelium.*
Daphne *mezereum.*
Paris *quadrifolia.*
Actæa *ſpicata.*
Ranunculus *Ficaria.*
Dentaria *bulbifera.*
Cardamine *Impatiens.*
Tilia *europæa.*
Ulmus *campeſtris.*
Cratægus *Oxyacantha.*
Lathræa *Squamaria.*
Clinopodium *vulgare.*
Origanum *vulgare.*
Glechoma *hederacea.*
Stachys *ſylvatica.*
Vicia *ſylvatica.*
Viola *mirabilis.*
Prenanthes *muralis.*
Acroſtichum *ſeptentrionale.*
Aſplenium *trichomanes.*
Polypodium *vulgare.*
Polypodium *Phegopteris.*
Salix *capræa.*

Cum arboribus, circa lucum Norrbyenſem receſſitis.

10. *RU-*

10. *RUPES GOTTSUNDENSES*, e rimis petrarum varias exferunt herbas & funt.

Arundo *Epigejos.*
Aſclepias *Vincetoxicum.*
Verbaſcum *Thapſus.*
Epilobium *montanum.*
Epilobium *anguſtifolium.*
Rubus *idæus*
Thymus *Acinos.*
Scrophularia *nodoſa.*
Orobus *niger.*
Geranium *robertianum.*
Hypericum *perforatum.*
Marchantia *polymorpha.*
Hieracium *murorum.*
Gnaphalium *montanum.*
Senecio *Jacobæa.*
Polypodium *fragile.*
Acroſtichum *ilvenſe.*
Polytricum *commune.*
Hypnum *ſericeum.*
Bryum *cæſpiticium.*
Bryum *ſtriatum.*
Mnium *pyriforme.*
Jungermannia *reſupinata.*
Elvela *Mitra.*

11. *PRÆDIUM WÅRDSÅTTRA*, extra pratum amœnisſimum, terminatur peninſula denſisſimo luco, condecorata uberrimo Melampyro nemoroſo, in quo:

Mentha *aquatica.*
Hieracium *umbellatum.*
Ophrys *Nidus.*

12. *SILVA REGIA*, in palude, cum reditus Upſaliam paratur, offert:

Mnium *ſerpyllifolium.*
Mnium *Jungermanniam.*
Mnium *pellucidum.*
Marchantiam *hemiſphæricam.*
Hypnum *complanatum.*

HERBATIO II.

ULTUNENSIS.

Per *portam* Urbis Upſalienſis, qua via *Holmiam* patet, egreſſis, pratum *Tegelhagen* dictum, a ſiniſtris ſitum, mox introëundum eſt, unde, per Lupuleta Profeſſorum, peragrato campo Polonico, intranda Silva Regia Ultunam usque & inde *Liljeholmen*, peninſulam montoſam, nemore herboſo circumdatam.

1. *TEGELHAGEN*, pratum fertilisſimum urbi contiguum, in quo

Cynoſurus *criſtatus.*
Cynoſurus *cæruleus.*
Primula *veris.*
Chærophyllum *temulum.*
Allium *oleraceum.*
Ceraſtium *viſcoſum.*
Geum *urbanum.*
Leontodon *taraxacum.*
Tragopogon *pratenſe.*
Arctium *Lappa.*

2. *PISCINA*, in eodem prato dudum effoſſa & ripa fluvii adjacens, plantas ſiſtit aquaticas. e. gr.

Rumex *aquaticus.*
Aliſma *Plantago*
Callitriche *paluſtris.*
Polygonum *amphibium.*
Zannichellia *paluſtris.*
Chara *vulgaris.*
Lemna *polyrrhiza.*
Ulva *inteſtinalis.*
Conferva *rivularis.*
Myriophyllum *verticillat.*

3. *LUPULETA* Regia & Profeſſorum adjacentia, plantas, in cultis locis, frequentes offerunt, ut

Galium *Aparine.*
Cuſcuta *europæa.*
Aſperugo *procumbens.*
Ribes *Vua criſpa.*
Ornithogalum *luteum.*
Ornithogalum *minimum.*
Alſine *media.*
Chelidonium *majus.*
Galeopſis *Ladanum.*
Galeopſis *Tetrahit.*
Lamium *album.*
Lapſana *communis.*
Atriplex *patula.*

4. *CAMPUS POLONICUS* dictus, in elevatis, apricis, aridis, fabuloſis.

Feſtuca *ovina.*
Sagina *procumbens.*
Androſace *ſeptentrionalis.*
Herniaria *glabra.*
Myoſurus *minimus.*
Ceraſtium *pentandrum.*
Scleranthus *annuus.*
Arenaria *ſerpyllifolia.*
Arenaria *rubra.*
Gnaphalium *dioicum.*
Gnaphalium *uliginoſum.*
Hieracium *Piloſella.*
Carlina *vulgaris.*
Oſmunda *Lunaria.*
Lichen *tartareus.*
Lichen *Upſalienſis.*
Lichen *nivalis.*
Peziza *lentifera.*

Poten-

Potentilla *vernalis.* Bryum *apocarpum.*
Anemone *Pulſatilla.* Bryum *extinctorium.*
Artemiſia *campeſtris.* Lycoperdon *ſtellatum.*

5. *SILVA REGIA* adjacens, Pinis denſiſſimis aliisque arboribus ſilveſtribus conſtans, uti

Pinus *Abies.* Bryum *ſcoparium.*
Pinus *ſylveſtris.* Hypnum *velutinum.*
Juniperus *communis.* Hypnum *cupreſſiforme.*
Berberis *vulgaris.* Hypnum *taxifolium.*
Oxalis *Acetoſella.* Hypnum *triquetrum.*
Adoxa *Moſcatellina.* Hypnum *Bryoides.*
Juncus *pilofus.* Hypnum *purum.*
Pyrola *ſecunda.* Hypnum *Criſta caſtrenſis.*
Pyrola *uniflora.* Hypnum *proliferum.*
Agroſtis *arundinacea.* Hypnum *parietinum.*
Pteris *aquilina.* Hypnum *abietinum.*
Polypodium *Dryopteris.* Hypnum *curtipendulum.*
Lycopodium *annotinum.* Lichen *cominus.*
Bryum *heteromallum.* Lichen *venoſus.*
Bryum *undulatum.* Lichen *hirtus.*
Bryum *pomiforme.* Lichen *juniperinus.*
Bryum *truncatulum.* Lichen *plicatus.*
Bryum *flexuoſum.* Jungermannia *ciliaris.*

6. *FONS SANDWIKSENSIS* præſtantiſſimus, perenni aqua ebulliens, nulla hyeme glacie obducendus.

Hippuris *vulgaris.* Tuſſilago *Farfara.*
Veronica *Beccabunga.* Mnium *fontanum.*
Ranunculus *aquaticus.* Mnium *paluſtre.*
Hypnum *aduncum.*

7. *ULTUNA*, in piſcina.

Stratiotes *Aloides.* Hydrocharis *Morſus ranæ.*

8. *COLLES ULTUNENSES*, plane easdem habent herbas, quas in campo, ſic dicto Polonico, invenire licet, & ſupra recenſui. (11. 4.)

9. *LILJEHOLMEN*, eſt peninſula nemoroſa Ultunæ propinqua, iisdem decorata eſt arboribus ac plantis, quas fovet lucus Norbyenſis; ibi tamen præterea.

Aſperula *tinctoria.* Hypericum *hirſutum.*

In aqua amnis circumfluentis.

Lobella *Dortmanna.* Siſymbrium *aquaticum.*

Phlalaris *arundinacea.* Et in littore

Statice *Armeria.*

HERBATIO III.

HÅGENSIS.

Per teſtonium, *Fierdings Tullen* dictum, atque amœniſſimos *agros Upſalienſes*, via regia, qua ad pagum *Rickomberga* itur, indeque per *Saltus* ſteriles *Rickombergenſes*, pagum *Flogſta* verſus, unde per pratum ad pagum *Hågam*, atque in ſilvam ad tumulum *Regis Biörneri* iter inſtituitur.

1. *TECTA UPSALIENSIA* vivo cæſpite obducta Bromum tectorum, inſtar agrorum frumento obſitorum alunt, & ſiſtunt proprias plantas.

Bromus *tectorum.* Siſymbrium *Sophia.*

Sedum *Telephium.* Crepis *tectorum.*

Sedum *acre.* Viola *bicolor.*

Bryum *rurale.*

2. *AGRI UPSALIENSES* inter frumentum fertiliſſimum ſuis vitiis etiam obnoxii ſunt:

Agroſtis *Spica venti.* Spergula *arvenſis.*

Bromus *ſecalinus.* Sinapis *arvenſis.*

Vicia *Cracca.* Thlaſpi *arvenſe.*

Triticum *repens.* Thlaſpi *Burſa paſtoris.*

Veronica *arvenſis.* Eryſimum *Cheiranthoides.*

Veronica *agreſtis.* Myagrum *ſativum.*

Lycopſis *arvenſis.* Lamium *amplexicaule.*

Lithoſpermum *arvenſe.*

Chenopodium *album.* Fumaria *officinalis.*
Conium *maculatum.* Ervum *hirsutum.*
Convolvulus *Polygonum.* Anthemis *arvensis.*
Convolvulus *arvensis.* Centaurea *Cyanus.*
Polygonum *Persicaria.* Sonchus *arvensis.*
Polygonum *amphibium* β. Serratula *arvensis.*
Agrostema *Githago.* Carduus *crispus.*
Delphinium *Consolida.* Artemisia *vulgaris.*

3. *VERSURÆ AGRORUM*, seu margines, etiam proprias alunt plantas, inter *Upsaliam* & *Rickombergam.*

Bromus *arvensis.* Papaver *Rhœas.*
Cynosurus *glomeratus.* Potentilla *repens.*
Lolium *perenne.* Thlaspi *campestre.*
Plantago *lanceolata.* Achillea *Millefolium.*
Tordylium *Anthriscus.* Anchusa *officinalis.*

4. *SALTUS RICKOMBERGENSIS* sterilis.

Aira *flexuosa.* Spergula *nodosa.*
Nardus *stricta.* Lichen *subulatus.*
Erica *vulgaris.* Lichen *cornutus.*

5. *PRATA FLOGSTADENSIA* & *HÅGENSIA*, plane easdem alunt plantas ac Norrbyense, præterea tantum.

Scirpus *palustris.* Gentiana *amarella.*
Arundo *phragmites.* Lotus *corniculata.*

6. *RIVULUS*, infra pagum Flogsta scatet variis plantis aquaticis & inter has.

Cardamine *amara.* Fontinalis *antipyretica.*
Potamogeton *natans.* Tremella *verrucosa.*

7. *HÅGA* pagus ejusque confinia.

Cratægus *Aria.* Saxifraga *tridactyloides.*
Euphrasia *Odontites.* Ophioglossum *vulgatum.*

8. *TUMULUS REGIS Björneri* ad *Hågam* easdem habet plantas, quas silva regia Upsaliensis, suo loco antea indicatas (11. 5.)

HERBA-

HERBATIO IV.

DANENSIS.

Per portam urbis, qua ad *pratum regium* iter patet, templum *Danemarck* versus, ubi prætereundum est domicilium custodis ipsius hujus prati regii, *Pinan* dictum, trans fluvium, per silvam ad pratum & lucum *Nåntunensem.*

1. *PRATUM REGIUM*, præter plantas prius in pratis (1. 7. 4.) observatis.

Veronica *Anagallis.*
Valeriana *officinalis.*
Scirpus *cespitosus.*
Scirpus *acicularis.*
Agrostis *rubra.*
Agrostis *stolonifera.*
Poa *annua.*
Poa *angustifolia.*
Glaux *maritima.*
Festuca *rubra*
Parnassia *palustris.*
Fritillaria *Meleagris.*
Primula *farinosa.*
Juncus *bulbosus.*
Juncus *bufonius.*
Rumex *acutus.*
Triglochin *palustre.*
Triglochin *maritimum.*
Stellaria *graminea.*
Lychnis *Flos cuculi.*
Erysimum *Barbarea.*
Carex *capillaris.*
Equisetum *arvense.*

2. *RIPÆ Fluvii.*

Festuca *fluitans.*
Iris *pseudAcorus.*
Phellandrium *aquaticum.*
Sium *latifolium.*
Lysimachia *vulgaris.*
Lythrum *Salicaria.*
Equisetum *fluviatile.*
Equisetum *palustre.*

3. *FLUVIUS*, in profunda limosaque aqua.

Scirpus *lacustris.*
Potamogeton *perfoliatum.*
Potamogeton *pusillum.*
Nymphæa *lutea.*
Butomus *umbellatus.*
Sagittaria *sagittifolia.*
Sperganium *erectum.*
Conferva *reticulata.*
Spongia *fluviatilis.*

4. *TEMPLO DANEMARKENSI* circumjacentia loca sistunt paucas rariores:

Avena *fatua.* Daucus *Carota.*
Ægopodium *Podagria.*

5. *LUCUS NÄNTUNENSIS* amœnissimus ejusmodi constitus est arboribus atq; herbis, quas in luco Norrbyensi & Gottlundensi offendis, si sequentes exceperis.

Cistus *Helianthemum.* Anthyllis *Vulneraria.*
Melampyrum *nemorosum.* Carex *hirta.*
Melampyrum *sylvaticum.* Carex *muricata.*

HERBATIO V.

ANTIQUÆ UPSALIENSIS.

Per telonium *Swartbäcks Tullen* dictum, egressi, & viam regiam septa oleribus & in primis Brassica consita præterieunt, ad officinam lateriariam, per pratum *Bårbyense*, atque dein *Antiquam Upsaliam* versus, per loca partim sterilia, partim segetibus consita, usque ad prædium *Wittulsberg* dictum, nunc temporis in possessione Cl. Secretarii atque adjuncti Magistri Caroli Asp, in quo ipso prædio, optime jam culto, non sine singulari voluptate animi tentamina observabis plurima, circa œconomiam nostram instituta, & pretiosissimos adparatus œconomicos, quæ omnia, postquam curiosus lustravit oculus, eundum erit per prata & fruticeta ad paludem cespitosam lacunis perfossam.

1. *SEPTA*, oleribus consita, inter olera incarcerant varias.

Chenopodium *polyspermum.* Erysimum *Irio.*
Ethusa *Cynapium.* Lamium *purpureum.*
Euphorbia *helioscopia.* Bidens *tripartitus.*
Euphorbia *Peplis.* Sonchus *oleraceus lævis & asper.*
Ranunculus *repens.*

2. PRA-

2. *PRATUM BARBYENSE*, præter communes, & in pratis frequentes herbas.

Serratula *tinctoria.* Epilobium *paluſtre.*

3. *RUPES*, *verſus* Bärbyenſe pagum, obducuntur lichenibus.

Bryum *pulvinatum.* Lichen *ſtygius.*
Lichen *olivaceus.* Lichen *lanatus.*
Lichen *fragilis.* Lichen *atro-virens.*
Lichen *ſanguinarius.* Lichen *fulmenſis.*

4. *TUMULI UPSALIENSIS antiqua*, plantis vulgatiſſimis & in paſcuis ariditſimis admodum vulgaribus obducuntur, at in communiis ſe ſiſtit rarior heic planta: Anemone *vernalis.*

5. *WITTULSBERGENSIS* palus, varias fovet plantas minus frequentes.

Veronica *ſcutellata.* Convallaria *bifolia.*
Utricularia *vulgaris.* Juncus *effuſus.*
Utricularia *minor.* Scheuchzeria *paluſtris.*
Eriophorum *alpinum.* Pedicularis *Sept. Carolin.*
Cicuta *viroſa.* Carex *limoſa.*
Selinum *paluſtre.* Carex *pauciflora.*
Droſera *longifolia.* Carduus *paluſtris.*

HERBATIO VI.

WAXALENSIS.

Per telonium *Waxalenſe* eundum, ad agros *Waxalenſes* & dextrorſum per colles, dein ſiniſtrorſum iterum per prata prædi rum *Eka* & *Jälla*, & dehinc ad prædium Profeſſoris Botanices, quod *Ihrnby* dicitur, inque ejus lucum, inſectorum refertiſſimum.

1. *VIA UPSALIENSIS*, qua Waxalam verſus, itur, ad latera producit herbas, quas pecora non facile devorant, ut ſunt:

Sola-

Solanum *Dulcamara.* Lepidium *ruderale.*
Polygonum *Hydropiper.* Antirrhinum *Linaria.*
Eryſimum *officinale.* Carduus *lanceolatus.*

2. *AGRI WAXALENSES*, inque eorum verſuris & collibus ſunt:
Bromus *hordeaceus.* Medicago *falcata.*
Athamanta *Libanotis.* Medicago *lupulina.*
Silene *nutans.* Trifolium *montanum.*
Tillea *aquatica.* Trifolium *arvenſe.*
Eryſimum *Alliaria.* Onopordum *Acanthium.*
Hieracium *dubium.* Centaurea *Scabioſa.*
Hieracium *Auricula.*

3. *PRATA EKENSIA & TÅLLENSIA*, iisdem fere veſtiuntur plantis & herbis, quibus Norrbyenſe ceteraque prata circumjacentia amicta vides, ſi exceperis:
Scabioſam *Succiſam.* Hypnum *alopecurum.*

4. *TÅLLA*, præter eas, quas ſupra in ejusmodi locis commemoravi plantas, promit ad verſuras:
Scabioſam *arvenſem.*

5. *TÖRNBY.* Præter plantas, circa colles Waxalenſes annotatas; ornantur clivi circumjacentes plurimi præſertim:
Buphtalmo *tinctorio.*

6. *LUCUS TÖRNBYENSIS*, ejusdem generis arboribus & plantis gaudens, ac ille ſupradictus Norrbyenſis, hoſpitium præbet inſectis gratiſſimum, in quo igitur commilitones, per aliquot horas, ſolent indefeſſi Inſecta colligere, antequam redeant Upſaliam.

HERBATIO VII.

HUSBYENSIS.

Per obicem urbis, cui nomen dedit fundus quondam Th. Doct. & Profeſſ. Upſal. Luth, *Luthbomen*,

ad pratum ejusdem nominis, *Luthagen*, & pratum quod a nitro nomen habet, *Saltpetter-Ängen*, cum reliquis pratis & agris ad *Nemus Regium*, & ulterius per Populetum *Håsselbyense*, in paroecia Börjensi situm; hinc per prædia & pagos *Husby* & *Staby* in urbem reditus iterum patet.

1. *LUTHAGEN*, solitas plantas pratenses nutrit, si sequentes addantur:

Ranunculus *sceleratus.*	Myosotis *palustris.*
Lathyrus *palustris.*	Mentha *arvensis.*
Vicia *sativa.*	Vicia *sepium.*

2. *RIPA fluvii UPSALIENSIS* sæpius inundata.

Lycopus *europæus.*	Ranunculus *reptans.*
Limosella *aquatica.*	Elatine *Hydropiper.*
Jungermannia *pusilla.*	Riccia *crystallina.*
Fascum *ocaulon.*	

3. *PRATUM SALTPETTERÄNGEN*, in quo etiam, præter communes cum reliquis pratis:

Pedicularis *sylvatica.*	Montia *fontana.*
Orchis *latifolia.*	

4. *PRATA* reliqua in hoc itinere obvia, communes produnt herbas, præter:

Tanacetum *vulgare.*	Comarum *palustre.*

5. *NEMUS REGIUM*, arctissimum licet, juxta prædium Husby, præter supra memoratos Lichenes, heic raras minimeque frequentes, sibi reservat:

Linnæam *borealem.*	Monotropam *Hypopithyn.*

6. *POPULETUM HÅSSELBYENSE*, amœnissimum quoque est insectorum domicilium.

7. *TEMPLI BÖRJENSIS* in confiniis reperitur.
Ophrys *Monorchis.*

8. *PRÆDIUM KIÄTTINGE*, in rupe habet plantam, in Uplandia, nobis nullibi visam.
Silenem *rupestrem.*

9. *PRA-*

9. *PRATUM NYFLENSE.*
After *falicinus.*

10. *PRÆDIUM HUSBY*, in poſſeſſione S. Th. Doct. & Prof.
Hydrén, in campis & pratis offert ſequentes plantas ut:

Sedum *album.*
Sedum *ſexangulare.*
Sedum *annuum.*
Linum *catharticum.*
Dianthus *deltoides.*
Erigeron *acre.*
Angelica *ſylveſtris.*
Polygala *vulgaris.*

HERBATIO VIII.

JUMKILENSIS.

Urbe per telonium, *Fierdings Tullen* dictum, egreſſi Floræ Alumni, ſiquidem longum inſtat iter, equis & curribus ruſticis, ex ipſa parœcia Jumkilenſi ſæpe conductis, per unius cum dimidio milliaris Svecici ſpatium, ad ipſum templum Jumkilenſe, via regia vehuntur, ibi in pagis pernoctantes, poſtridie ſub ipſa matuta, Ducem ſuum indefeſſum, per prata ſylveſtria, eaque plurima, nec non atras ſylvas, humidaque deſerta comitantur per integrum miliare, usque ad extrema ipſius paludis Jumkilenſis, ubi ſequentes inveniuntur herbæ:

1. *SYLVA DESERTA* & atra, ad paludes ſæpe minus frequentes alioquin plantas alit, ut:

Arundo *calamogroſtis.*
Scirpus *ſylvaticus.*
Campanula *Cervicaria.*
Calla *paluſtris.*
Carduus *heterophyllus.*
Hieracium *paludoſum.*
Gnaphalium *ſylvaticum.*
Ranunculus *Lingua.*
Ranunculus *polyanthemus.*
Rubus *cæſius.*
Equiſetum *limoſum.*
Equiſetum *ſylvaticum.*
Lycopodium *annotinum.*

2. *PALUS JUMKILENSIS* repleta Sphagno & Turfis aqua inundatis, ejusdem generis herbas profert, quas ſupradicta *Wittulsbergenſis*, ut ſunt: Carex *Limoſa*,

mosa, Pedicularis *Scept. Carol.*, Scheuchzeria *palustris*. Ophrys *Corallorhiza*. Ophrys *paludosa*. Equisetum *limosum*. Utricularia *vulgaris minor*. Cæteroquin circum Upsaliam rariores, ubi præterea:

Schœnus *albus*. Splachnum *ampullaceum*.
Hypnum *scorpioides*.

3. *PLATEÆ URBIS UPSALIENSIS* offerunt, ex itinere fessis Floræ Alumnis, plantas locis ruderatis & inhabitatis proprias, ut sunt:

Myosotis *Lappula*. Leonurus *Cardiaca*.
Chenopodium *urbicum*. Marubium *vulgare*.
Chenopod. *Bonus henricus* Artemisia *Absinthium*.
Hyoscyamus *niger*. Senecio *vulgaris*.
Cynoglossum *officinale*. Anthemis *Cotula*.
Geranium *cicutarium*. Urtica *urens*.
Malva *rotundifolia*. Urtica *dioica*.
Antirrhinum *minus*.

Curiosi diligentesque naturæ scrutatores Juvenes, Upsaliæ florentes, hoc modo Herbationes suas Botanicas, mense inprimis Junii, absolvunt, ut noscant patriæ Gazas, quas aliquando vertant in usum proprium, in commodum rei publicæ, inque gloriam & admirationem Creatoris.